



INDUSTRIA
ARGENTINA

CATÁLOGO

DE ACCESORIOS







BUJE DE REDUCCIÓN

ROSCA 1 (METRICA)	ROSCA 2 (METRICA)	A	B	C
M25X1,5	M20x1,5	19	29	26
M32X1,5	M20x1,5	18	30	35
	M22x1,5			
	M25x1,5			
M40X1,5	M20x1,5	23	36	45
	M22x1,5			
	M25x1,5			
	M32x1,5			
M50X1,5	M20X1,5	21	36	54
	M22x1,5			
	M25x1,5			
	M32x1,5			
	M40x1,5			
M63X1,5	M20x1,5	22	41	68
	M22x1,5			
	M25x1,5			
	M32x1,5			
	M40x1,5			
	M50x1,5			
M75x1,5	M32x1,5	24	45	80
	M40x1,5			
	M50x1,5			
	M63x1,5			

ROSCA 1 (NPT/BSPT)	ROSCA 2 (NPT/BSPT)	A	B	C
1/2"	1/4"	19	29	22
3/4"	1/2"	18	30	27
1"	1/2"	23	36	35
	3/4"			
1 1/4"	1/2"	21	36	45
	3/4"			
	1"			
1 1/2"	1/2"	22	41	51
	3/4"			
	1"			
	1 1/4"			
2"	1/2"	24	45	64
	3/4"			
	1"			
	1 1/4"			
	1 1/2"			
2 1/2"	1"	30	52	78
	1 1/4"			
	1 1/2"			
	2"			
	2 1/2"			
3"	1"	30	52	90
	1 1/4"			
	1 1/2"			
	2"			
	2 1/2"			
4"	1"	39	60	120
	1 1/4"			
	1 1/2"			
	2"			
	2 1/2"			
	3"			






» **Material:**
Acero al carbono

» **Protección superficial:**
Cincado electrolítico azul



**INDUSTRIA
ARGENTINA**

ROSCA	TIPO DE ROSCA	A	B	C	ESP
1/2 "	NPT/BSPT	21,3	50,8	12,7	2,35
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
3/4 "	NPT/BSPT	26,9	50,8	12,7	2,9
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
1 "	NPT/BSPT	33,7	50,8	17	3,65
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
1 1/4 "	NPT/BSPT	42,4	50,8	17	3,65
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
1 1/2 "	NPT/BSPT	42,4	50,8	17	3,65
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
2 "	NPT/BSPT	60,3	50,8	17	3,65
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
2 1/2 "	NPT/BSPT	76,1	50,8	22,5	5,4
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
3 "	NPT/BSPT	88,9	50,8	22,5	5,4
			76,2		
			101,6		
			152,4		
			200		
			250		
4 "	NPT/BSPT	114,3	228,58	22,5	5,9
			266,04		
			303,5		
			340,96		
			378,42		
			415,88		




SECCIÓN A-A



**INDUSTRIA
ARGENTINA**

» **Material:**
Acero al carbono

» **Protección superficial:**
Cincado electrolítico azul



DIAMETRO	H/P (NPT)	H/P (BSPT)	E	A	D	LONG E/C
1/2 "	14	14	12.5	18	46	22
3/4 "	14	14	18.5	20.5	53	27
1 "	11 1/2	11	23.5	22	55	35
1 1/4 "	11 1/2	11	32	23	60	44.4
1 1/2 "	11 1/2	11	37	25	64	50.8
2 "	11 1/2	11	46	27	64.5	64
2 1/2 "	8	11	56.5	29.5	76	78
3 "	8	11	73	34	88	89
4 "	8	11	98	37.7	100	117.5




**INDUSTRIA
ARGENTINA**

» **Material:**
Acero al carbono

» **Protección superficial:**
Cincado electrolítico azul

CUPLAS DE REDUCCION	
ROSCA 1 (NPT/BSPT)	ROSCA 2 (NPT/BSPT)
1/2"	1/4"
3/4"	1/2"
1"	1/2"
	3/4"
1 1/4"	1/2"
	3/4"
	1"
1 1/2"	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/4"
2"	1/2"
	3/4"
	1"
	1 1/4"
	1 1/2"
2 1/2"	1"
	1 1/4"
	1 1/2"
	2"
3"	1"
	1 1/4"
	1 1/2"
	2"
4"	2 1/2"
	3"




CUPLA (NPT/BSPT)			
A	B	C	D
1/2"	13	28,6	50
3/4"		31,7	
1"	16,5	38,1	55
1 1/4"		50,8	60
1 1/2"		57,1	65
2"		69,8	70
2 1/2"	23	82,5	90
3"		101,6	95
4"		115	120




**INDUSTRIA
ARGENTINA**

» **Material:**
Acero al carbono

» **Protección superficial:**
Cincado electrolítico azul



ROSCA (NPT/BSPT)	L	E/C
1/2"	29	22
3/4"	30	27
1"	36	35
1 1/4"	36	45
1 1/2"	41	51
2"	45	64
2 1/2"	52	78
3"	52	90
4"	60	120



**INDUSTRIA
ARGENTINA**

» **Material:**
Acero al carbono

» **Protección superficial:**
Cincado electrolítico azul



MODELO HEXAGONAL




MODELO REDONDO
ANTIDESLIZANTE

OPCIONES

- Uniones Doble de 1 1/4" a 4"
(Redonda antideslizante/ Hexagonal Forjada)

- HM / HH


UNION DOBLE NPT/BSPT		
ROSCA ACCESO	B	C
1/2"	50	37
3/4"	50	44
1"	55	51
1 1/4"	68	56
1 1/2"	68	69
2"	68	81
2 1/2"	82	114
3"	82	120
4"	82	145



HH



HH



HM



**INDUSTRIA
ARGENTINA**

» **Material:**
Acero al carbono

» **Protección superficial:**
Cincado electrolítico azul